

## 2025 年光谷东校区消防检测服务询价需求

根据《中华人民共和国消防法》和《湖北省消防条例》等法律法规的规定，每年需对单位消防设施设备进行检测，并出具消防检测报告。武汉职业技术大学光谷东校区管委会根据湖北省物价局文件（鄂价房服[2010]76号）《省物价局关于建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测收费标准的通知》精神，为保障校区安全稳定，现对光谷东校区消防设施设备进行检测服务进行询价。

### 一、楼宇面积

教学电商实训综合楼（A、B、C、D座）、1栋.2栋学生公寓、3栋教工楼、商网一、商网二共计约9万余平方米。

二、本项目预算费用30000元，在响应询价需求情况下，采取最低价中标。

### 三、资质要求：

1. 供应商营业执照具有消防维保和检测经营范围，出具有法律效力和行业认可的《建筑消防设施检测报告》；

2. 供应商必须满足应急管理部消防救援局应急消〔2019〕214号、应急管理部印发《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）等从业条件。

3. 投标供应商应已录入社会消防技术服务信息系统，且登记内容含“消防设施检测、消防安全评估”，供应商提供社会消防技术服务信息系统备案截图（查询网站<https://shhxf.119.gov.cn/>）

#### 四、消防设施设备明细

##### 消防设施设备清单（一）

| 序号 | 产品名称    | 产品规格          | 产品数量   | 备注 |
|----|---------|---------------|--------|----|
| 1  | 消火栓箱    | SNW65-I       | 116 个  |    |
| 2  | 直流水枪    | QZ3.5/7.5     | 116 个  |    |
| 3  | 消防水带    | 8-65-25       | 116 个  |    |
| 4  | 室内消火栓   | SNW65         | 116 个  |    |
| 5  | 内扣式接口   | KD65          | 116 个  |    |
| 6  | 地上消火栓   | SS100 65-1.6  | 8 个    |    |
| 7  | 洒水喷头    | 直立型 DN15      | 1612 个 |    |
| 8  | 消防水泵接合器 | SQD150-1.6    | 4 个    |    |
| 9  | 镀锌钢管    | DN25~DN150    | /      |    |
| 10 | 消音止回阀   | DN150         | 12 个   |    |
| 11 | 闸阀      | DN80~DN150    | /      |    |
| 12 | 泄压阀     | 600*400       | 2 个    |    |
| 13 | 沟槽蝶阀    | DN80~DN150    | /      |    |
| 14 | 消防泵     | XBD8.0/30G-L  | 6 台    |    |
| 15 | 消防泵组控制柜 | 与水泵配套         | 3 台    |    |
| 16 | 稳压泵     | W1.5/0.3-L0.6 | 3 台    |    |
| 17 | 不锈钢水箱   | 3*4*2.5m      | 1 座    |    |
| 18 | 水流指示器   | DN80~DN150    | /      |    |

## 消防设施设备清单（二）

| 序号 | 产品名称       | 产品规格                     | 产品数量                | 备注 |
|----|------------|--------------------------|---------------------|----|
| 19 | 沟槽管件       | DN65~DN150               | /                   |    |
| 20 | 湿式报警阀      | ZSFZ150                  | 3 套                 |    |
| 21 | 绝缘阻燃软电线    | ZR-RVS-2*1.5             | /                   |    |
| 22 | 刚性金属平导管    | JDG16~25                 | /                   |    |
| 23 | 木质、钢质隔热防火门 | 甲级、乙级、丙级                 | /                   |    |
| 24 | 防火卷帘门      | 特级无机布双轨双帘                | 93.6 m <sup>2</sup> |    |
| 25 | 灭火器        | MF/ABC-4                 | 246 具               |    |
| 26 | 七氟丙烷气体灭火   | GQQ120X2/2.5             | 6 套                 |    |
| 27 | 疏散指示标      | C-BLJC-I2LR0E3<br>W-ZB12 | 362 个               |    |
| 28 | 应急照明灯      | C-ZFZD-E5W-XM            | 415 个               |    |
| 29 | 火灾报警控制器    | JB-QT-GST5000            | 1 台                 |    |
| 30 | 感烟火灾探测器    | JTY-GD-G3T               | 726 个               |    |
| 31 | 感温火灾探测器    | JTW-ZCD-G3N              | 45 个                |    |
| 32 | 火灾声光警报器    | GST-HX-200B              | 65 个                |    |
| 33 | 火灾报警按钮     | J-SAM-GST9122A           | 65 个                |    |
| 34 | 输入模块       | GST-LD-8300              | 21 个                |    |
| 35 | 输入/输出模块    | GST-LD-8301              | 58 个                |    |
| 36 | 火灾显示盘      | GST-ZF-500Z              | 21 个                |    |

### 消防设施设备清单（三）

| 序号 | 产品名称           | 产品规格                             | 产品数量  | 备注 |
|----|----------------|----------------------------------|-------|----|
| 37 | 防火门监控器         | GST-FH-N3200G/<br>400            | 1 台   |    |
| 38 | 门磁开关           | MA-MC13                          | 64 个  |    |
| 39 | 电动闭门器          | MA-MLD(85)                       | 22 个  |    |
| 40 | 电气火灾监控主机       | GST-DH9000/128                   | 1 台   |    |
| 41 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/3~<br>DH-GSTN5100/11 | 12 个  |    |
| 42 | 消防设备电源状态监控器    | GST-DJ-N500/25<br>6              | 1 台   |    |
| 43 | 交流三相电压传感器      | GST-DJ-S60                       | 10 个  |    |
| 44 | 消火栓报警按钮        | J-SAM-GST9123A                   | 116 个 |    |
| 45 | 消防电话           | GST-TS-100A                      | 6 个   |    |
| 46 | 消防广播扬声器        | XD5-4C                           | 92 个  |    |
| 47 | 隔离模块           | GST-LD-8313                      | 47 个  |    |
| 48 | 接线端子箱          | GST-JX100                        | 16 个  |    |
| 49 | 钢丝骨架复合管        | DN100~DN200                      | /     |    |
| 50 | 抗震支架           | DN65~DN200                       | /     |    |
| 51 | 防火门监控主机        |                                  | 1 台   |    |
| 52 | 防火门监控分机        |                                  | 3 台   |    |
| 53 | 智能应急照明控制主机     |                                  | 1 台   |    |
| 54 | 智能应急照明控制分机     |                                  | 13 台  |    |

## 消防设备清单（教师宿舍3栋合计）

| 序号 | 名称       | 规格、型号          | 数量  | 单位 | 备注 |
|----|----------|----------------|-----|----|----|
| 1  | 消火栓箱     | SNW65-I        | 60  | 个  |    |
| 2  | 直流水枪     | QZ3.5/7.5      | 60  | 个  |    |
| 3  | 消防水带     | 8-65-25        | 60  | 个  |    |
| 4  | 室内消火栓    | SNW65          | 60  | 个  |    |
| 5  | 内扣式接口    | KD65           | 60  | 个  |    |
| 6  | 消防水泵接合器  | SQD150-1.6     | 6   | 个  |    |
| 7  | 不锈钢水箱    | 3*3*3m         | 1   | 座  |    |
| 8  | 灭火器      | MF ABC-4       | 120 | 具  |    |
| 9  | 安全出口指示标  |                | 66  | 个  |    |
| 10 | 疏散指示标    |                | 150 | 个  |    |
| 11 | 应急照明灯    |                | 114 | 个  |    |
| 12 | 火灾报警区域分机 |                | 3   | 台  |    |
| 13 | 双电源控制箱   |                | 3   | 台  |    |
| 14 | 感烟火灾探测器  | JTY-GD-G3T     | 270 | 个  |    |
| 15 | 火灾声光警报器  | GST-HX-200B    | 108 | 个  |    |
| 16 | 火灾报警按钮   | J-SAM-GST9122A | 108 | 个  |    |
| 17 | 输入模块     | GST-LD-8300    | 18  | 个  |    |
| 18 | 消火栓报警按钮  | J-SAM-GST9123A | 60  | 个  |    |
| 19 | 消防电话     | GST-TS-100A    | 564 | 个  |    |
| 20 | 消防广播扬声器  | XD5-4C         | 108 | 个  |    |
| 21 | 隔离模块     | GST-LD-8313    | 22  | 个  |    |
| 22 | 接线端子箱    | GST-JX100      | 54  | 个  |    |

## 消防设备清单（水泵房及总控室）

| 序号 | 名称        | 规格、型号         | 新建大楼数量 | 单位 | 备注 |
|----|-----------|---------------|--------|----|----|
| 17 | 不锈钢水箱     | 3*3*3m        | 1      | 座  |    |
| 2  | 消防泵       | QZ3.5/7.5     | 2      | 台  |    |
| 3  | 火灾报警控制器   | JB-QT-GST5000 | 1      | 台  |    |
| 16 | 消防稳压系统    | W1.5/0.3-L0.6 | 1      | 套  |    |
| 30 | 消防电话      | JTY-GD-G3T    | 47     | 个  |    |
| 31 | 非消防电源强切模块 |               | 38     | 个  |    |
| 32 | 消防电源强启模块  |               | 3      | 个  |    |
| 33 | 控制模块      |               | 118    | 个  |    |
| 34 | 接线端子箱     |               | 12     | 个  |    |

## 消防设备清单（教学楼）

| 序号 | 名称       | 规格、型号             | 数量  | 单位 | 备注 |
|----|----------|-------------------|-----|----|----|
| 1  | 火灾报警区域分机 |                   | 1   | 台  |    |
| 2  | 感烟火灾探测器  | JTY-GD-G3T        | 256 | 个  |    |
| 3  | 火灾声光报警器  | GST-HX-200B       | 26  | 个  |    |
| 4  | 火灾报警按钮   | J-SAM-GST9122A    | 26  | 个  |    |
| 5  | 消火栓报警按钮  |                   | 31  | 个  |    |
| 6  | 输入模块     | GST-LD-8300       | 2   | 个  |    |
| 7  | 输入/输出模块  | GST-LD-8301       | 19  | 个  |    |
| 8  | 火灾显示盘    | GST-ZF-500Z       | 5   | 个  |    |
| 9  | 接线端子箱    |                   | 5   | 个  |    |
| 10 | 消防广播     |                   | 30  | 个  |    |
| 11 | 隔离模块     |                   | 23  | 个  |    |
| 12 | 防火门监控器   | GST-FH-N3200G/400 | 2   | 台  |    |
| 13 | 门磁开关     | MA-MC13           |     | 个  |    |
| 14 | 电动闭门器    | MA-MLD(85)        | 22  | 个  |    |
| 15 | 消防广播     |                   | 30  |    |    |
| 16 | 消火栓箱     | SNW65-I           | 23  | 个  |    |
| 17 | 直流水枪     | QZ3.5/7.5         | 23  | 个  |    |
| 18 | 消防水带     | 8-65-25           | 23  | 个  |    |
| 19 | 室内消火栓    | SNW65             | 23  | 个  |    |
| 20 | 内扣式接口    | KD65              | 23  | 个  |    |
| 21 | 灭火器      | MF/ABC-4          | 46  | 具  |    |

## 消防设备清单（学生公寓 1 栋、2 栋合计）

| 序号 | 名称       | 规格、型号          | 数量   | 单位 | 备注 |
|----|----------|----------------|------|----|----|
| 1  | 火灾报警区域分机 |                | 4    | 台  |    |
| 2  | 感烟火灾探测器  | JTY-GD-G3T     | 1188 | 个  |    |
| 3  | 感温探测器    |                | 86   |    |    |
| 4  | 火灾声光警报器  | GST-HX-200B    | 132  | 个  |    |
| 5  | 火灾报警按钮   | J-SAM-GST9122A | 220  | 个  |    |
| 6  | 消火栓报警按钮  |                | 138  | 个  |    |
| 7  | 输入模块     | GST-LD-8300    | 32   | 个  |    |
| 8  | 输入/输出模块  | GST-LD-8301    | 102  | 个  |    |
| 9  | 火灾显示盘    | GST-ZF-500Z    | 24   | 个  |    |
| 10 | 接线端子箱    |                | 24   | 个  |    |
| 11 | 消防广播     |                | 212  | 个  |    |
| 12 | 隔离模块     |                | 98   | 个  |    |
| 13 | 消防广播     |                | 212  | 个  |    |
| 14 | 电话模块     |                | 26   | 个  |    |
| 15 | 消火栓箱     | SNW65-I        | 138  | 个  |    |
| 16 | 直流水枪     | QZ3.5/7.5      | 138  | 个  |    |
| 17 | 消防水带     | 8-65-25        | 138  | 个  |    |
| 18 | 室内消火栓    | SNW65          | 138  | 个  |    |
| 19 | 内扣式接口    | KD65           | 138  | 个  |    |
| 20 | 灭火器      | MF/ABC-4       | 120  | 具  |    |
| 21 | 安全出口指示标  |                | 48   | 个  |    |
| 22 | 疏散指示标    |                | 198  | 个  |    |
| 23 | 应急照明灯    |                | 114  | 个  |    |

## 消防设备清单（商网一、商网二）

| 序号 | 名称        | 规格、型号      | 数量  | 单位 | 备注 |
|----|-----------|------------|-----|----|----|
| 1  | 消防报警系统主机  |            | 1   | 台  |    |
| 2  | 感烟火灾探测器   | JTY-GD-G3T | 175 | 个  |    |
| 3  | 手报按钮带电话插孔 |            | 26  | 个  |    |
| 4  | 声光报警器     |            | 44  | 个  |    |
| 5  | 消火栓报警按钮   |            | 49  | 个  |    |
| 6  | 消防电话      |            | 2   | 个  |    |
| 7  | 温感        |            | 74  | 个  |    |
| 8  | 接线端子箱     |            | 6   | 台  |    |
| 9  | 消防广播主机    |            | 1   | 台  |    |
| 10 | 消防广播      |            | 42  | 个  |    |
| 11 | 喷淋泵       |            | 2   | 台  |    |
| 12 | 应急灯       |            | 147 | 个  |    |
| 13 | 水泵接合器     |            | 5   | 个  |    |
| 14 |           |            |     |    |    |
| 15 |           |            |     |    |    |
| 16 |           |            |     |    |    |